

(PEGASO)



MADE IN ITALY





IL SISTEMA "PEGASO" È COMPATIBILE CON TUTTI I CASSONETTI PRESENTI SUL MERCATO
DISPONIBILE ANCHE NELLA VARIANTE AD ANTE TELESOPICHE SU MISURA CASSONETTO CLIENTE

PROFILI TS FRAME SV605/SV606



PROFILI TRAVERSINO SV611



I profili della serie "PEGASO" vengono lavorati su misura del cliente.

La serie "PEGASO" è composta dai seguenti profili: SV025 Profilo di battuta anta, SV022-SV023 Profilo di innesto veletta, SV020-SV021 Profilo veletta e dai profili per intelaiare l'anta serie "TS frame" (su SV611 traversino, su SV605 traverso, su SV606 montante). Le porte sono fornite complete di: squadrette, guarnizioni di battuta, guarnizioni per intelaiare il vetro e spazzolini.

I profili sono disponibili nelle finiture: • **Alluminio anodizzato naturale spazzolato** • **Bianco RAL-9010 opaco**.



- 6
- 3+3 (Pvb 0,38) (Pvb 0,76)
- 8 (*)
- 4+4 (*) (Pvb 0,38) (Pvb 0,76)
- (*) Da comunicare all'ordine**




Su misura




45 kg



(*) Due tipi di coprifilo in base a spessore muro




Le porte della linea "PEGASO" sono lavorate su misura del cliente. Per ordinare una porta sarà necessario indicare le dimensioni del falso telaio, lo spessore del muro e verificare la quota (**)




PROFILI PER INTELAIATURA "TS FRAME"

SV606




PROFILO TELAIO VERTICALE

SV605





PROFILO TELAIO ORIZZONTALE

SV611




PROFILO TELAIO TRAVERSINO



Formule per la determinazione delle dimensioni del telaio porta e del vetro applicabile alla sola porta senza traversini


$$\begin{aligned} HA &= HFT - 32 & HV &= HFT - 44 \\ LA &= LFT - 34 & LV &= LFT - 16 \end{aligned}$$




CONTROTELAIO NON FORNITO

HFT = Altezza falso telaio HV = Altezza vetro HA = Altezza anta
LFT = Larghezza falso telaio LV = Larghezza vetro LA = Larghezza anta


SERRATURE SISTEMI INTELAIATI: PEGASO - MINI TS FRAME - MINI EVO FRAME



SERRATURA MICRON
DIMENSIONI: 70X68MM
Fissaggio con biadesivo 3M
Finiture:
• Alluminio anodizzato
(Cod. **MICRON AN**)
• Bianco RAL-9010 opaco
(Cod. **MICRON BI**)
• Nero RAL-9005 opaco
(Cod. **MICRON N**)



SERRATURA MICRON DOPPIA ANTA
DIMENSIONI: 70X68MM
Fissaggio con biadesivo 3M
Finiture:
• Alluminio anodizzato
(Cod. **MICRON D AN**)
• Bianco RAL-9010 opaco
(Cod. **MICRON D BI**)
• Nero RAL-9005 opaco
(Cod. **MICRON D N**)



SERRATURA MICRON CON TIRANTE
DIMENSIONI: 60X110MM
Fissaggio con biadesivo 3M
Finiture:
• Alluminio anodizzato
(Cod. **MICRON T AN**)
• Bianco RAL-9010 opaco
(Cod. **MICRON T BI**)
• Nero RAL-9005 opaco
(Cod. **MICRON T N**)

FORNITA DI SERIE



MANIGLIA KRIPTON
Fissaggio con biadesivo 3M
Finiture:
Alluminio anodizzato
(Cod. **KRIPTON AN**)
Simil Inox
(Cod. **KRIPTON SI**)
Bianco RAL-9010 opaco
(Cod. **KRIPTON BI**)
Nero RAL-9005 opaco
(Cod. **KRIPTON N**)
Testa di moro RAL-8019
(Cod. **KRIPTON M**)



MANIGLIA TITAN
Fissaggio con biadesivo 3M
Finiture:
Alluminio anodizzato
(Cod. **TITAN AN**)
Simil Inox
(Cod. **TITAN SI**)
Bianco RAL-9010 opaco
(Cod. **TITAN BI**)
Nero RAL-9005 opaco
(Cod. **TITAN N**)
Testa di moro RAL-8019
(Cod. **TITAN M**)